



PLÀ DE PRE-OBERTURA DEL CO BOGATELL

Preparació dels treballadors, compra de materials i reorganització dels espais en funció del Protocol de Prevenció de BOGATELL	Cribratge dels treballadors dels grups de risc a Prevint	maig
	Cribratge per Test d'anticossos	setembre
	Validar el Protocol de Prevenció de Taiga, per Qualipro, i per Prevint.	maig
	Avaluació i obres o descarte d'espais en funció de ventilació directe.	25 de maig 15 juny
	Comprar el material necessari d'EPIS	Abril - maig
	Repartir els EPIS	Desde 25 de maig
	<i>Formació</i> , a tots els treballadors en el Protocol de Prevenció de Bogatell	8 de juny
	Col·locació de cartells informatius	15 de juny
	Reorganitzar espais físics estàtics i dinàmics	Del 25 de maig al 15 de juny
	Minimitzar i tancar en caixes amb tapa els elements didàctics.	Del 25 de maig al 15 de juny
	Col·locar ampolles grans de solució hidroalcohòlica a tots els espais.	Del 25 de maig al 15 de juny
	Col·locar papereres de pedal i tapa a tots els espais i una vermella pel material "brut"	Del 25 de maig al 15 de juny
	Tenir escrit a secretaria i a direcció la actuació de contingències Covid 19	Del 25 de maig al 15 de juny
	Obres per proporcionar ventilació directe	Del 25 de maig al 15 de juny

Programació d'activitats diàries de STO en funció del pla individual i del Protocol de prevenció	Programació individual i organització d'espais educadors i auxiliars a Bogatell	15/6 al 26/6
	Programació per la Direcció i coordinació entrades, sortides, moviments en espais comuns a Bogatell	15/6 al 26/6
	Recollida de info de les famílies i normes a complir treballadora social a Bogatell	Del 15 al 26/6
	Determinació dels grups i espais, preparar el Pla de treball del mes, material i les tasques	25 i 26 de juny
	Inici de la activitat cada educador amb el seu grup hi hagi els que hi hagi.	29 de juny

MESURES PREVENTIVES PER BOGATELL I BOGATELL 2020

Una pinzellada molt elemental sobre com es transmet el Coronavirus Covid19

Els coronavirus estan continguts en els aerosols que expulsen les persones “pre-sintomàtiques, asimptomàtiques o en quarantena” quan esternuden, tussen, canten o criden,...les gotetes que expulsen per via directe poden anar a parar a la cara de les persones que estan a menys de 2 metres i contagiar-se.

Però també hi ha una altre possibilitat de contagi, si una persona en els mateixos casos que l'anterior, es toca amb les mans la boca, ulls o nas, s'hi poden adherir covids i aquests es van traslladant a diferents objectes on es queden i que al tocar-los, es traslladen a les mans d'una altre persona, i aquesta, al tocar-se els ulls, el nas, o la boca es pot contagiar per via indirecte.

Per això cal mantenir una distància social de 2 metres i protegir-se les nas i boca per evitar el contagi, i netejar molt sovint les mans amb *sabó o solució hidroalcohòlica*. Ells i *el clor* han manifestat eficàcia per eliminar la opció de contagi. Malauradament, els coronavirus es pot quedar en aerosols en suspensió en l'ambient algunes hores, *per això es de vital importància estar en espais ventilats, no corrent d'aire*.

Abans d'iniciar la activitat

- Cribratge dels grups de risc per les següents patologies: Diabetis, Cardiovascular, Hipertensió, Asma bronquial o Pulmonar crònic, Renal crònic, Hepàtic crònic, Immunodeficiències congènites o adquirides per tractaments de trasplantats, Neoplàsia, Embaràs, majors de 60 anys Obesitat mòrbida (IMC>40) S'enviaran als treballadors afectats a Prevint que determinarà la possible tramitació de IT per sensibilitat a COVID-19, en funció de la seva patologia i nivell de risc de contagi.
- Al inici del curs farem el test d'anticossos tan al personal, com als usuaris, per tenir un altre *cribratge de les possibles persones asimptomàtiques i de les immunitzades*.
- Haurem de tenir la conformitat tant de la empresa de *Prevenió de Riscos Laborals*, en el nostre cas Qualipro, del Protocol de Prevenió de Bogatell, com de la empresa de *Vigilància de la Salut*, Prevint. Comunicació al CAP de la zona del nostre Pla de reobertura, del protocol de Prevenió de COVID19.
- Avaluació dels espais per descartar l'ús d'aquells que no tinguin ventilació directe o avaluar la opció de fer algun tipus d'intervenció per a que en tinguin.
- Al inici del curs, farem *una formació*, a tots els treballadors en el Protocol de Prevenió de Bogatell.



- Col·locació de cartells informatius amb les normes de prevenció, la capacitat màxima de determinats espais, i senyalitzacions de suport a terra per mantenir els 2 metres.
- Comprar el material necessari: EPIS (2 termòmetres d'infrarojos i piles, mascaretes tant per usuaris com per treballadors, pantalles facials, flascó individual de solució alcohòlica individual, esprai individual per a cada professional amb dissolució de 1/3 part de clor i 2/3 d'aigua, 1 rotllo de paper a cada espai gel amb solució hidroalcohòlica per cada espai, davantals de plàstic d'un sol ús i guants), mocadors d'un sol ús, papereres de pedal amb tapa per tots els espais, dispensadors de paper per eixugar les mans a cada lavabo, catifa d'entrada, retoladors indelebles per marcar el material individual.
- Començar a repartir els EPIS i endreçar-los
- Re col·locar i alliberar espai per poder mantenir una distància de 2 metres entre cada usuari, 4 metres quadrats per cadascú i establir els fluxos de moviment.
- Guardar el material de la aula imprescindible en prestatgeries tancades o en caixes amb tapa per minimitzar els elements a netejar diàriament.
- Col·locar ampolles grans de solució hidroalcohòlica a tots els espais.
- Col·locar papereres de pedal i tapa a tots els espais i una vermella pel material "brut" per mascaretes d'un sol ús del carrer i guants.
- Assegurar que disposem dels Equips de Prevenció de la Salut: mascaretes i pantalles per tothom, dispensadors de solució hidroalcohòlica i carregues, guants de nitril, davantals d'ús sol ús pels professionals, productes de neteja amb base clor (lleixiu), catifa de desinfecció, termòmetre d'infrarojos i piles, mocadors d'un sol ús, franges adhesives de senyalització per terra de 2 metres, retoladors indelebles, estovalles i tovallons de paper, productes de neteja amb base clor, esprais.
- Tenir escrit a direcció un paper amb aquestes instruccions per si es dona un usuari o professional que presenta simptomatologia compatible amb el Covid19. "Cal avisar d'immediat a la família per a que el recullin d'immediat i el portin al CAP. El professional de referència, hauria d'alertar als familiars dels contactes estrets d'aquesta possibilitat. I fins a que no tinguem confirmació el grup i el seu professional, no vindran al centre. En cas de confirmació cal comunicar el cas confirmat al Servei de Vigilància Epidemiològica de zona tel des de les 15h fins a les 8h de l'endemà 627480828, tel 932607500" o Avisarem al 061 de que hem tingut un possible contagi per a que ens indiquin que hem de fer



Tasques diàries de prevenció

Entrada

- Arribada al centre per grups en franges horàries de 10 minuts
- Esperar a passar per la porta, mantenint la distància de 2 metres
- Entrada per la catifa ruixada d'aigua amb clor arrossegant els peus
- Determinació de la temperatura corporal, més de 37,3 graus C, no entra, indicar que agafi un taxi i atenció mèdica 061 o CAP. Aconsellar control mèdic 061 o CAP i fer seguiment.
- Guardar mascareta de casa
- Higiene de mans amb solució alcohòlica de forma adient i 45 segons
- Col·locar mascareta desinfectada del centre, tapant nas i boca
- Posar a cadascú pantalla protectora facial del centre.
- Esperar a que acabi tot el grup, mantenint la distància de 2 metres
- No es permetrà que ningú entri amb guants procedents del desplaçament des de casa seva, es llençaran.
- Accedir amb entrada esglaonada a l'aula
- Després del fitxatge amb petjada dactilar, desinfectar amb paper i esprai de clor.
- Es limita l'ús del ascensor i muntacàrregues a situacions imprescindibles, amb utilització per una sola persona.
- Es limita l'ús del lavabo a una sola persona màxim dos en els grans,

AULA

- Els grups han de tenir tot el dia el mateix responsable i espai, però, setmanalment, els dilluns al matí cada grup canviarà d'espai perquè ja s'haurà ventilat i reposat prou el aula (més de 48h) per a que estigui net. D'aquesta forma tothom pot gaudir del espai de cuina, del espai d'informàtica, del espai d'artesanía,... etc.
- A la entrada desinfecció de mans des de el dispensador del aula
- Mantenir mascareta i pantalla posada tot el dia excepte per dinar
- Mantenir finestres obertes i ventilacions obertes.
- Posar-se la bata que estarà penjada a la cadira.
- Professionals posar-se al damunt de la bata, el davantal d'un sol ús.
- Al canviar un usuari, posar-se guants de nitril, canviar-se el davantal d'un sol ús i desinfectar la superfície amb producte de base clor.
- Si cal anar al vestuari o al lavabo màxim 2 persones a cada zona.



- Utilitzar sempre mocadors de paper i llençar-los després de cada ús a la paperera de pedal i tapa.
- Cada usuari tindrà durant tota la setmana el seu lloc, la seva taula, cadira i el seu material personal.
- El repartiment del material compartit el farà el responsable
- Després del ús del material d'ús comú, es netejarà amb un producte amb el esprai de base sabó i clor en 173 part i 273 d'aigua, amb paper que es llençarà. Sempre s'ha de netejar del que està més net al que està més brut (primer la porta i després el pom), i també de dalt a baix. Es polvoritzarà una mica al acabar i es deixarà eixugar al aire
- Els professionals, i usuaris han de venir esmorzats de casa si no es fa horari intensiu.
- L'esbarjo es pot fer al espai comú ventilat sempre amb mascareta o passejant pel carrer degudament acompanyats.
- Durant tota la jornada, cal estar alerta a la tos,...prendre temperatura. Si té febre, retirar del aula, avisar a la família que el reculli d'immediat. Esperar diagnòstic i si es sospitós de Covid19, comunicar-ho de seguida, veure el apartat al respecte .
- L'ús dels lavabos comuns es farà per franges horàries (màxim 2 persones) i es farà una neteja posterior amb base clor.
- Establir horaris escalonats de sortida dels grups de la seva aula, per evitar creuaments.

MENJADOR

- Inicialment al mes de juliol no hi haurà servei de menjador i farem horari intensiu de 8h a 15h fins a que estigui rodada la rutina de prevenció diària.
- Cal mantenir-se amb la idea de limitar el grup de contagi, si tenim 8 grups caldria buscar un mínim de 4 espais i fer un primer torn i un segon torn amb mitja hora de ventilació entremig. O bé dinar cadascú a la seva aula.
- Es un espai on els alumnes estan sense mascareta, on els professionals s'acosten als alumnes, per tant, els professionals hauran d'anar amb mascareta KN95 o equivalent, guants de nitril o vinil i bata d'un sol ús perquè es un espai d'alt risc.
- Es un espai sense mascareta
- Sempre ha d'estar ventilat al màxim
- Cal dinar ràpid, per tant plats que agradin als usuaris
- Es duplicaran els torns actuals, cal mantenir el espai de dos metres.
- Netejar taules en els canvis de torn, producte base clor i que s'evapori.
- Utilitzarem estovalles i tovallons d'un sol us
- Les taules, no les parará cap usuari, ni usuari.
- Es prepararan al últim moment



- No hi haurà res d'ús comú a cap taula ni cistelles de pa, ni gerres d'aigua.
- Tot vindrà servit, en carmanyoles o safates individuals tapades, reutilitzables.
- Aixecar taula amb guants de nitril i posar tot al rentavaixelles a 60 graus
- Es llençarà al cubell vermell els tovallons i estovalles d'un sol ús.
- La taula es netejarà amb el esprai que conté un producte de desinfecció amb base sabó i clor.

ESBARJO

- Establir horaris escalonats de sortida dels grups de la seva aula
- Mantenir les mascaretes i pantalles
- Mantenir la distància de 2 metres
- El retorn a les aules, seguint les pautes del matí.

SORTIDA

- Abans de marxar es netejaran totes les pantalles dels usuaris i professionals amb alcohol i un mocador de paper o es ficaran al rentavaixelles a 60 graus.. Es deixaran a l'aula.
- Els usuaris també deixaran la mascareta del centre dins un sobre i es posaran la seva per marxar a casa.
- Cal programar la sortida del aula, també de forma esgraonada, per grups cada 10 minuts.
- Cal assegurar els dos metres de distància en la cua de sortida amb suports adhesius al terra.
- Els davantals d'un sol ús dels professionals es llençaràn al cubell vermell.

NETEJA

- a) El personal de neteja portarà mascareta, pantalla facial, davantal d'un sol ús de plàstic i guants de nitril.
- b) Obrir sempre la finestra i tancar la porta.
- c) Fer la neteja de tots els espais seguint la rutina habitual, però tenint en compte que:
 1. El producte de neteja es posa sobre el paper, no sobre el objecte a netejar.
 2. Es neteja de net a brut
 3. Es neteja de dalt a baix
 4. De dins del recinte cap a fora.
- d) Netejar totes les superfícies, mobiliari i objectes amb paper i productes desinfectants de base clor. No eixugar que el clor s'evapori.
- e) Tenir cura del respatller per on s'agafa la cadira, poms i interruptors, es preferible deixar llums i portes obertes, que l'accionament.



Centro
Ocupacional
Bogatell

- f) Neteja diària de totes les superfícies horitzontals i verticals de cada aula i exterior d'armaris i caixes.
- g) Cal que tothom s'impliqui i col·labori en les tasques de neteja dels seus espais.
- h) Al acabar de netejar i treure's els guants, rentar-se les mans amb aigua i sabó.
- i) Les mesures de neteja s'estendran també, a vestuaris, taquilles i lavabos.
- j) Tots els lavabos es netejaran, a les 10h , a les 12h a les 14h a les 16h i a les 17h